


DAKOTA  
Living



CZ

# VYROVNÁVACÍ SYSTÉMY PRO OBKLADAČE







# DAKOTA

## Přes 40 let úspěchu

Dakota má více než 30 let zkušeností s výrobou plastů pro stavebnictví, jako jsou výrobky pro jímku drenážních vod (kanály, zachytné jímky, lapače, mříže atd.), střešní doplňky (PVC žlaby), vyrovnávací a distanční systémy pro pokládku dlaždic a podpěr pro venkovní zdvojené podlahy.

Dakota také distribuuje širokou škálu tkanin ze skelných vláken pro různé aplikace, jako je tepelně izolační systém pro budovy (ETICS), pro potěry a pro vyztužení mramorových desek a kompozitních materiálů.

Dakota je rodinná firma založená na počátku osmdesátých let jako společnost zabývající se výrobou plastů pro stavebnictví.

Rok 1990 je rokem první transformace, kdy došlo k přímému prodeji výrobků prodejci. Dakota založila vlastní obchodní síť, nejprve v oblasti severovýchodní Itálie a poté po celé zemi. Jako přirozený důsledek stále kapilárnější přítomnosti své sítě Dakota rozšířila své kanceláře a zvýšila vlastní logistiku nákupem nového skladu.

Od roku 1999 Dakota také otevřela dceřiné společnosti v Rumunsku (koupila také výrobní společnost specializující se na dřevěné výrobky), Španělsku a Portugalsku.

Roky 2000 až 2011 znamenaly konsolidaci internalizace společnosti, s nárůstem přímého exportu se specifickým oddělením a růstem obchodních zástupců na zahraničních trzích.

V roce 2010 bylo vytvořeno také interní oddělení výzkumu a vývoje a vlastní společnost na výrobu forem, což Dakotě poskytlo úplnou kontrolu nad celým výrobním procesem (od nápadu až po odeslání).

V roce 2016 byl otevřen Dakota centrum, nová centralizovaná a automatizovaná logistická platforma s celkovou plochou přes 30 000 m<sup>2</sup> (14 000 m<sup>2</sup> kryté plochy).

V roce 2017 je aktivována 5. divize, Dakota Living, specializující se na tepelně ošetřené dřevo, WPC a vinylové výrobky pro venkovní a vnitřní podlahy.

V roce 2017 byl také slavnostně otevřen druhý výrobní závod na plastové výrobky (s více než 32 stroji) a na začátku roku 2018 byly zahájeny práce na rozšíření prvního výrobního závodu, který byl otevřen v polovině roku 2019 a nyní funguje na kryté ploše 7 500 metrů čtverečních, s novou flotilou strojů na vstřikování plastů.

Protože pro Dakotu,  
***#innovation\_is\_evolution***

---

## INDEX

**str. 7** One Level | **str. 8** Two Level | **str. 10** Quick Level | **str. 12** Simply Level  
| **str. 14** Lite Level | **str. 16** Penta | **str. 17** Křížky

# VYROVNÁVACÍ SYSTÉMY A DISTANČNÍ PODLOŽKY PRO VNITŘNÍ PODLAHY

Pro dokonalé položení dlaždic na podlahu a/nebo na stěnu existují různé produkty, které mohou pomoci k dokonalému dílu. Dakota má širokou škálu vyrovnávačů a distančních podložek v různých tvarech, velikostech a barvách, aby vyhovovaly všem instalačním potřebám.


Náš sortiment sahá od volných prvků až po kompletní sady pro každý model nivelačních strojů:

- **Two Level, One Level a Zin Level system**, se skládá ze dvou prvků (1 distanční spona a klín), sestavených a upravených pomocí kleští, což vám umožní odstranit jakýkoli rozdíl mezi dlaždicemi a zároveň rychle a snadno vyrovnáte všechny dlaždice do správné roviny. Distanční spony jsou k dispozici ve velikostech pro klouby 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 mm.
- **Quick Level, Simply Level, Lite Level a Rush Level systems**. se skládají z přítlačného adaptéru a podstavce se závitem. Rychlého a přesného vyrovnání dlaždic dosáhnete vložení podstavce do spáry a zašroubováním přítlačného adaptéru, který je ve spodní části opatřen protiskluzovou podložkou. Po zaschnutí lepidla adaptér uvolníte a můžete jej použít znovu. Quick Level nevyžaduje žádné nářadí, vše zvládnete ručně. Přítlačný adaptér Quick a Simply Level je vybaven podložkou proti poškrábání, která umožňuje bezpečnou instalaci a zabraňuje poškrábání povrchu v případě nadměrného zašroubování. Lineární distanční šrouby jsou k dispozici ve velikostech pro spoje 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 mm. Distanční šrouby tvaru "T" a "Cross" jsou k dispozici ve velikostech pro spoje 1 - 2 - 3 mm.
- **Penta**, spárovací distančník s více tloušťkami pro dlaždice. S jedním výrobkem je možné vytvořit spáry 0,5, 1, 1,5, 2, 3 mm. Penta představuje distanční vložku nové generace a splňuje normu UNI 11493-1. Penta je opakovaně použitelná na dobu neurčitou.
- **Křížky, "T" křížky a "Y" křížky**. K dispozici ve velikostech 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 mm pro verzi Křížek a "T" křížek a ve velikostech 2 a 3 mm pro verzi "Y" křížek.
- **Klíčky**. K dispozici ve velikostech 0 až 5 a 0 až 10 mm.









# One Level

## jednotlivé kusy



One Level System je k dispozici v jednotlivých sáčcích po 200 distančních spon a 100 klínech. Systém složený ze 2 prvků (klín a distanční spona), které jsou sestaveny a nastaveny pomocí kleští, umožňuje rychlým a snadným způsobem odstranit jakýkoli rozdíl mezi dlaždicemi a zároveň velmi rychle a snadno vyrovnáte všechny dlaždice do správné roviny. Vše bez nutnosti použít jakékoli speciální nářadí. Jen mezi dlažbu posadíte sponu a ručně zatlačíte klín.

Distanční spony jsou k dispozici pro spárovací spoje 1, 1,5, 2 a 3 mm.

Vyrobeno z **recyklovaného plastového materiálu**.

Vyrovnávací systém a distanční spony pro podlahové a stěnové dlaždice různých velikostí a tloušťek.

Objednací kód	Ref.	Název výrobku	mm	balení	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-5209B100	-	Vyrovnávací klín	-	100 ks	18	270	sáček


### SPONY PRO DLAŽDICE TLOUŠŤKY 3 až 12 mm

TER04-5309E1	-	Spona pro spáru šířky 1 mm	1	200 ks	18	270	sáček
TER04-5309E15	-	Spona pro spáru šířky 1,5 mm	1,5	200 ks	18	270	sáček
TER04-5309E2	-	Spona pro spáru šířky 2 mm	2	200 ks	18	270	sáček
TER04-5309E3	-	Spona pro spáru šířky 3 mm	3	200 ks	18	270	sáček
TER04-4209PB	01	Modré plastové kleště pro osazení klínů	-	1	100	1.500	ks
TER04-4209PBNEW	02	Modré plastové kleště PLUS pro osazení klínů	-	1	70	1.050	ks
TER04-4209M/2	03	Kovové kleště pro osazení klínů	-	-	25	250	ks





# Two Level™ jednotlivé kusy














Two Level System je k dispozici ve 2 různých baleních:

- Plastová krabička složená ze 100 distančních spon a 100 vyrovnávacích klínů;
- Jednotlivé sáčky s 250 distančními sponami a 100 klíny.

Systém složený ze 2 prvků (klín a distanční spina), které jsou sestaveny a nastaveny pomocí kleští, umožňuje rychlým a snadným způsobem odstranit jakýkoli rozdíl mezi dlaždicemi a zároveň velmi rychle a snadno vyrovnáte všechny dlaždice do správné roviny. Klínek do spony jednoduše zatlačíte kleštěmi a dlaždice jsou rázem vyrovnané.

Spony jsou k dispozici pro spárovací hmoty 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 a 5 mm. Vyrobeno z **recyklovaného plastového materiálu**.

Objednací kód	Název výrobku	mm	sáček	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-4209B100	Vyrovnávací klín	-	100 ks	14	210	sáček
<b>SPONY PRO DLAŽDICE TLOUŠŤKY 3 až 12 mm</b>						
 TER04-4309EB05	Spona pro spáru šířky 0,5 mm	0,5	250 ks	12	180	sáček
 TER04-4309EB1	Spona pro spáru šířky 1,0 mm	1	250 ks	12	180	sáček
 TER04-4309EB15	Spona pro spáru šířky 1,5 mm	1,5	250 ks	12	180	sáček
 TER04-4309EB2	Spona pro spáru šířky 2,0 mm	2	250 ks	12	180	sáček
 TER04-4309EB25	Spona pro spáru šířky 2,5 mm	2,5	250 ks	12	180	sáček
 TER04-4309EB3	Spona pro spáru šířky 3,0 mm	3	250 ks	12	180	sáček
 TER04-4309EB4	Spona pro spáru šířky 4,0 mm	4	250 ks	12	180	sáček
 TER04-4309EB5	Spona pro spáru šířky 5,0 mm	5	250 ks	12	180	sáček
<b>SPONY PRO DLAŽDICE TLOUŠŤKY 12 až 20 mm</b>						
TER04-4209L1	Spona pro spáru šířky 1,0 mm	1	50 ks	60	1.200	sáček
TER04-4209L2	Spona pro spáru šířky 2,0 mm	2	50 ks	60	1.200	sáček
TER04-4209L3	Spona pro spáru šířky 3,0 mm	3	50 ks	60	1.200	sáček
TER04-4209L5	Spona pro spáru šířky 5,0 mm	5	50 ks	60	1.200	sáček
<b>SPONY PRO DLAŽDICE TLOUŠŤKY 3 až 12 mm</b>						
 TER04-4309EC1	Spona pro spáru šířky 1,0 mm	1	500 ks	7	105	sáček
 TER04-4309EC2	Spona pro spáru šířky 2,0 mm	2	500 ks	7	105	sáček
 TER04-4309EC3	Spona pro spáru šířky 3,0 mm	3	500 ks	7	105	sáček



\*pro 12-20 mm dlaždice


# Two Level™ sada a příslušenství

Objednací kód	Název výrobku	mm	balení	na paletě	m.j.
TER04-4309S05	Two Level Kit- 100 spon - 100 klínů - 1 kleště	0,5	1	80	box
TER04-4309S1	Two Level Kit- 100 spon - 100 klínů - 1 kleště	1	1	80	box
TER04-4309S15	Two Level Kit- 100 spon - 100 klínů - 1 kleště	1,5	1	80	box
TER04-4309S2	Two Level Kit- 100 spon - 100 klínů - 1 kleště	2	1	80	box
TER04-4309S25	Two Level Kit- 100 spon - 100 klínů - 1 kleště	2,5	1	80	box
TER04-4309S3	Two Level Kit- 100 spon - 100 klínů - 1 kleště	3	1	80	box
TER04-4309S4	Two Level Kit- 100 spon - 100 klínů - 1 kleště	4	1	80	box
TER04-4309S5	Two Level Kit- 100 spon - 100 klínů - 1 kleště	5	1	80	box

Objednací kód	Ref.	Název výrobku	sáček	balení	na paletě	m.j.
TER04-4209PB	01	Modré plastové kleště pro osazení klínů	1 kus	100	1.500	kus
TER04-4209PBNEW	02	Modré plastové kleště PLUS pro osazení klínů	1 kus	70	1.050	kus
TER04-4209M/2	03	Kovové kleště pro osazení klínů	6 kusů	24	360	kus



shledni video!



# Zin Level

## jednotlivé kusy

Výrobky systému Zin Level dodáváme ve dvou typech balení:

- plastový box obsahující 200 distančních spon a 100 nivelačních klínů;
- samostatné sáčky obsahující 250 kusů spon nebo 100 kusů klínů.

Zin Level je jednoduchý a velmi efektivní systém pro rychlou a přesnou pokládku dlažby do lepidla.

Použitím vyrovnávacích klínů a distančních spon docílíte přesného vymezení spár mezi dlaždicemi







a zároveň velmi rychle a snadno vyrovnáte všechny dlaždice do správné roviny. Vše bez nutnosti

použít jakékoli speciální nářadí. Jen mezi dlažbu posadíte sponu a ručně zatlačíte klín. Spony můžete volit v tloušťkách 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 a 4,0 mm.



Objednací	Název výrobku	mm	sáček	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-4208B100	Vyrovnávací klín	-	100 ks	14	210	sáček

### SPONY PRO DLAŽDICE TLOUŠTKY 3 až 12 mm

	TER04-4208EB05	Spona pro správu šířky 0,5 mm	0,5	250 ks	14	210	sáček
	TER04-4208EB1	Spona pro správu šířky 1,0 mm	1	250 ks	14	210	sáček
	TER04-4208EB15	Spona pro správu šířky 1,5 mm	1,5	250 ks	14	210	sáček
	TER04-4208EB2	Spona pro správu šířky 2 mm	2	250 ks	14	210	sáček
	TER04-4208EB3	Spona pro správu šířky 3 mm	3	250 ks	14	210	sáček
	TER04-4208EB4	Spona pro správu šířky 4 mm	4	250 ks	14	210	sáček

100x  
klínek



250x  
spona



# Zin Level

## sada a příslušenství

Objednávací kód	Název výrobku	mm	balení	na paletě	m.j.
TER04-4208S05	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 0,5 mm - 100 klínů	0,5	1	80	box
TER04-4208S1	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 1,0 mm - 100 klínů	1	1	80	box
TER04-4208S15	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 1,5 mm - 100 klínů	1,5	1	80	box
TER04-4208S2	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 2,0 mm - 100 klínů	2	1	80	box
TER04-4208S3	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 3,0 mm - 100 klínů	3	1	80	box
TER04-4208S4	Zin Level Kit - 200 spon tloušťky 4,0 mm - 100 klínů	4	1	80	box



# Quick Level jednotlivé kusy



Quick Level se skládá z přítlačného adaptéru a podstavce se závitěm. Rychlého a přesného vyrovnání dlaždic dosáhnete vložením podstavce do spáry a zašroubováním přítlačného adaptéru, který je ve spodní části opatřen protiskluzovou podložkou. Po zaschnutí lepidla adaptér uvolníte a můžete jej použít znovu. Quick Level nevyžaduje žádné nářadí, vše zvládnete ručně.

Systém využijete pro dlaždice tloušťky 3 až 22 mm. Spáry mohou mít šířku 1,0, 1,5, 2,0 , 3,0 nebo 4,0mm.

Všechny výrobky jsou z kvalitního polypropylenu.

Quick Level můžete použít pro vyrovnání dlažby na vodorovných i svislých plochách. Systém umožňuje použít dlažbu nebo obklad různé tloušťky. Je ideální pro velkoformátové i těžké obklady.



Objednací kód	Název výrobku	mm	sáček	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-4400DK	Přítlačný adaptér Quick Level s protiskluzovou podložkou	-	50 ks	10	200	sáček

## PODSTAVCE PRO DLAŽDICE TLOUŠŤKY 3 až 22 mm

	TER04-4401DK	Podstavec pro spáru šířky 1,0 mm	1	100 ks	25	375	sáček
	TER04-44015DK	Podstavec pro spáru šířky 1,5 mm	1,5	100 ks	25	375	sáček
	TER04-4402DK	Podstavec pro spáru šířky 2,0 mm	2	100 ks	25	375	sáček
	TER04-44025DK	Podstavec pro spáru šířky 2,5 mm	2,5	100 ks	25	375	sáček
	TER04-4403DK	Podstavec pro spáru šířky 3,0 mm	3	100 ks	25	375	sáček
	TER04-4404DK	Podstavec pro spáru šířky 4,0 mm	4	100 ks	25	375	sáček
	TER04-4443DK	Podstavec pro spáru šířky 3 mm pro dlažbu tl. 20 až 30 mm	3	100 ks	20	300	sáček




50x  
adaptér



100x  
podstavec  
se závitěm

# Quick Level sada a příslušenství

Objednávací kód	Název výrobku	mm	balení na paletě	m.j.
TER04-4400S1	Quick Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	1	1	80 box
TER04-4400S15	Quick Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	1,5	1	80 box
TER04-4400S2	Quick Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	2	1	80 box
TER04-4400S25	Quick Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	2,5	1	80 box
TER04-4400S3	Quick Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	3	1	80 box
TER04-4400S4	Quick Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	4	1	80 box



**PŘÍKLAD:**  
pro poklad 40 x 40 cm  
dlažby



shledni video!

A	10	15	20	25	30	40	45	50	60	80	90	100	120	B
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
40	75	50	37	30	33	25								
45	67	44	33	27	30	22	20							
50	60	45	30	24	27	20	13	16						
60	50	33	25	20	22	17	15	10	11					
80	50	33	25	20	21	16	14	15	10	9				
90	44	30	22	18	19	14	12	15	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	15	13	15	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	13	11	15	8	7	6	7	6	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	80	90	100	120	



# Simply Level

## jednotlivé kusy



Simply Level System je dostupný ve 2 různých balení:


- Plastový box obsahující 100 podstavců se závitem a 50 adaptérů;
  - Samostatné sáčky obsahující 100 podstavců se závitem a 50 adaptérů;
- Systém složený ze 2 prvků (válec s předem namontovaným kotoučem odolným proti poškrábání (adaptér) a podstavec se závitem), který je sestaven a seřízen, umožňuje odstranit jakýkoli rozdíl mezi dlaždicemi během pokládky.



Podstavce pro průběžné spáry mají tl. 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 a 4,0 mm. Křížové nebo "T" podstavce pro spáry tl. 1, 2, 3 mm.



Objednávací kód	Název výrobku	mm	sáček	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-4410DK	Přítlačný adaptér Simply Level	-	50 ks	10	150	sáček
TER04-4401DK	Podstavec pro průběžnou spáru - dlažba tl. 3 až 22 mm	1,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-44015DK	Podstavec pro průběžnou spáru - dlažba tl. 3 až 22 mm	1,5	100 ks	25	375	sáček
TER04-4402DK	Podstavec pro průběžnou spáru - dlažba tl. 3 až 22 mm	2,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-44025DK	Podstavec pro průběžnou spáru - dlažba tl. 3 až 22 mm	2,5	100 ks	25	375	sáček
TER04-4403DK	Podstavec pro průběžnou spáru - dlažba tl. 3 až 22 mm	3,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4404DK	Podstavec pro průběžnou spáru - dlažba tl. 3 až 22 mm	4,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4443DK	Podstavec pro průběžnou spáru - dlažba tl. 20 až 30 mm	3	100 ks	20	300	sáček
TER04-4421DK	Podstavec pro spáru tvaru X pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1	100 ks	25	375	sáček
TER04-4422DK	Podstavec pro spáru tvaru X pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	2	100 ks	25	375	sáček
TER04-4423DK	Podstavec pro spáru tvaru X pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	3	100 ks	25	375	sáček
TER04-4431DK	Podstavec pro spáru tvaru T pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	1	100 ks	25	375	sáček
TER04-4432DK	Podstavec pro spáru tvaru T pro dlažbu tl. 3 až 24 mm	2	100 ks	25	375	sáček
TER04-4433DK	Podstavec pro spáru tvaru T pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	3	100 ks	25	375	sáček

# Simply Level sada a příslušenství

	Objednávací kód	Název výrobku	mm	balení	na paletě	m.j.
	TER04-4410S1	Simply Level Kit - 100 podstavců pro spáry 1,0 mm a 50 přitlačných adaptérů	1,0	1	80	box
	TER04-4410S15	Simply Level Kit - 100 podstavců pro spáry 1,5 mm a 50 přitlačných adaptérů	1,5	80	box	
	TER04-4410S2	Simply Level Kit - 100 podstavců pro spáry 2,0 mm a 50 přitlačných adaptérů	2,0	1	80	box
	TER04-4410S25	Simply Level Kit - 100 podstavců pro spáry 2,5 mm a 50 přitlačných adaptérů	2,5	1	80	box
	TER04-4410S3	Simply Level Kit - 100 podstavců pro spáry 3,0 mm a 50 přitlačných adaptérů	3,0	1	80	box
	TER04-4410S4	Simply Level Kit - 100 podstavců pro spáry 4,0 mm a 50 přitlačných adaptérů	4,0	1	80	box



# Lite Level

## jednotlivé kusy



Lite Level je nová generace vyrovnávacího systému pro interiérové dlaždice. Adaptér je vyroben z recyklovaného plastového materiálu a je k dispozici v sáčcích po 50 kusech. Lite Level funguje s veškerým sortimentem aktuálních šroubovacích podstavců: Podstavce pro průběžné spáry mají tl. 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, a 4,0 mm. Křížové nebo "T" podstavce pro spáry tl. 1, 2, 3 mm. Podložka proti poškrábání má tvar kříže a je k dispozici jako volitelná výbava. Lite Level je také k dispozici v balení 50 adaptérů a 100 šroubovacích podstavců. Všechny výrobky jsou z kvalitního polypropylenu.



Objednávací kód	Název výrobku	mm	sáček	v krabicích	na paletě	m.j.
TER04-4450DK	Lite Level Adaptér	-	50 ks	10	150	sáček
TER04-4401DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-44015DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1,5	100 ks	25	375	sáček
TER04-4402DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	2,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-44025DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	2,5	100 ks	25	375	sáček
TER04-4403DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	3,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4404DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	4,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4443DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 20 až 30 mm	3,0	100 ks	20	300	sáček
TER04-4421DK	Podstavec pro křížovou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4422DK	Podstavec pro křížovou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	2,0	100ks	25	375	sáček
TER04-4423DK	Podstavec pro křížovou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	3,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4431DK	Podstavec pro spáru tvaru T šířky pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4432DK	Podstavec pro spáru tvaru T šířky pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	2,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4433DK	Podstavec pro spáru tvaru T šířky pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	3,0	100 ks	25	375	sáček



# RUSH Level® jednotlivé kusy



Rush Level System je nová generace vyrovnávacího systému pro interiérové dlaždice.

Hlavní rysy jsou:

- funguje s veškerým sortimentem aktuálních šroubovacích podstavců.
- Velmi jednoduché a rychlé na použití: měkkým stlačením a zatlačením pro počáteční nastavení a dalším stlačením pro rychlé uvolnění zlomených podstavců po použití
- Integrovaná gumová podložka proti poškrábání zabraňuje jakémukoli poškození.
- Široký pracovní rozsah pro dlaždice od 3 do 30 mm.
- Podstavec pro průběžnou spáru 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 and 4,0 mm, Podstavec pro křížovou spáru šířky a spáru ve tvaru T 1, 2, 3 mm.

Rush Level je k dispozici ve dvou různých baleních:

- Jednotlivé sáčky složené ze 100 jednorázových šroubů nebo 50 adaptérů,
- Plastový box složený ze 100 jednorázových lineárních šroubů a 50 adaptérů;

Vyrobeno z recyklovaného plastového materiálu.

Vyrovnávací systém pro podlahové a stěnové dlaždice různých velikostí a tlouštěk.





Objednávací kód	Název výrobku	mm	sáček	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-4470DK	Rush Level® adaptér	-	50 ks	8	120	sáček
TER04-4401DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-44015DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1,5	100 ks	25	375	sáček
TER04-4402DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	2,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-44025DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	2,5	100 ks	25	375	sáček
TER04-4403DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	3,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4404DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	4,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4443DK	Podstavec pro průběžnou spáru pro dlažbu tl. 20 až 30 mm	3,0	100 ks	20	300	sáček
TER04-4421DK	Podstavec pro křížovou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4422DK	Podstavec pro křížovou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	2,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4423DK	Podstavec pro křížovou spáru pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	3,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4431DK	Podstavec pro spáru tvaru T šířky pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	1,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4432DK	Podstavec pro spáru tvaru T šířky pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	2,0	100 ks	25	375	sáček
TER04-4433DK	Podstavec pro spáru tvaru T šířky pro dlažbu tl. 3 až 22 mm	3,0	100 ks	25	375	sáček



# RUSH Level® sada a příslušenství

Objednávací kód	Název výrobku	mm	balení	na paletě	m.j.
TER04-4470S1	Rush Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	1,0	1	80	box
TER04-4470S15	Rush Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	1,5	1	80	box
TER04-4470S2	Rush Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	2,0	1	80	box
TER04-4470S25	Rush Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	2,5	1	80	box
TER04-4470S3	Rush Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	3,0	1	80	box
TER04-4470S4	Rush Level Kit - 100 podstavců a 50 adaptérů	4,0	1	80	box



**PŘÍKLAD:**  
pro podklad 40 x 40  
cm dlažby  
je potřeba 25 ks/m<sup>2</sup>s  
použitím adaptéru v  
rozích



shlédni video!

# Penta

## spárovací křížek



Opakovaně použitelný spárovací distančník s pěti různými tloušťkami pro vymezení šířky spár mezi dlaždicemi. Volit můžete šířku spáry 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 nebo 3,0 mm. Nemusíte hledat a pracně třídít klasické křížky, stačí jeden box nebo sáček a máte vše ihned po ruce.

**UNI 11493-1 Standard.**



Objednávací kód	Název výrobku	šířka spáry (mm)	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-4415	Penta distančník 200 ks - v sáčku	0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0	20	300	sáček
TER04-4416	Penta distančník 600 ks - v boxu	0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0	1	80	box

# Křížky “X” tvar



Klasické spárovací křížky pro obkladače vyrábíme z kvalitního polypropylenu v šířkách 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mm. K dispozici jsou vám v baleních po 200 ks. Všechny výrobky jsou z kvalitního polypropylenu.

Spárovací křížky jsou neocenitelnou pomůckou pro vytvoření pravidelných spár při lepení dlažby nebo obkladů.



Objednávací kód	Název výrobku	mm	v krabicích	na paletě	m.j.
TER04-1201X	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	1,0	10.000	240.000	ks
TER04-1215X	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	1,5	10.000	240.000	ks
TER04-1202X	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	2,0	10.000	160.000	ks
TER04-1225X	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	2,5	10.000	160.000	ks
TER04-1203	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	3,0	10.000	160.000	ks
TER04-1204X	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	4,0	10.000	160.000	ks
TER04-1205	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	5,0	10.000	160.000	ks
TER04-1206X	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	6,0	5.000	80.000	ks
TER04-1207	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	7,0	5.000	80.000	ks
TER04-1200	Spárovací křížek - 200 ks v sáčku	10,0	5.000	80.000	ks

# Křížky “T” tvar



Moderní obklady se často provádějí s prostřídáním spár, čímž vznikají spáry tvaru T. Pro dokonalé vymezení těchto styků vám nabízíme spárovací křížky ve tvaru T. Vyrábíme je z kvalitního polypropylenu a jsou určeny pro spáry šířky 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mm. K dispozici jsou vám v baleních po 200 ks.

Všechny výrobky jsou z kvalitního polypropylenu.

Všechny spárovací křížky mají vlastní barvu odpovídající šířce spáry. Vždy budete rychle vědět, který typ křížku potřebujete.



Objednávací kód	Název výrobku	mm	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-1201T	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	1,0	5.000	360.000	ks
TER04-1215T	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	1,5	5.000	360.000	ks
TER04-1202T	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	2,0	5.000	225.000	ks
TER04-1225T	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	2,5	5.000	225.000	ks
TER04-1204	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	3,0	5.000	225.000	ks
TER04-1204T	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	4,0	5.000	225.000	ks
TER04-1206	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	5,0	5.000	200.000	ks
TER04-1206T	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	6,0	5.000	200.000	ks
TER04-1208	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	7,0	5.000	200.000	ks
TER04-1201	Spárovací křížek ve tvaru T - 200 ks v sáčku	10,0	5.000	120.000	ks


# Křížky

## “Y” tvar a klínek



“Y” křížek je určen pro šestiúhelníkové dlažby. Je k dispozici pro tloušťky dlažeb 2 a 3 mm v balení po 200 kusech. Všechny výrobky jsou z kvalitního polypropylenu.

Klínek pro dlažby je určen pro vyrovnávání malých nerovností vznikajících při pokládce dlažby do lepidla. Dostupné velikosti od 0 do 5 a od 0 do 10 mm v balení po 200 kusech. Všechny výrobky jsou z kvalitního polypropylenu.



Objednací kód	Název výrobku	mm	v krabici	na paletě	m.j.
TER04-1202Y	Spárovací křížek ve tvaru Y - 200 ks v sáčku	2	10.000	240.000	ks
TER04-1203Y	Spárovací křížek ve tvaru Y - 200 ks v sáčku	3	10.000	240.000	ks
TER04-1209	Obkladačské klíny - 200 ks v sáčku	od 0 do 5	15.000	300.000	ks
TER04-1209B	Obkladačské klíny - 200 ks v sáčku	od 0 do 10	10.000	300.000	ks





# DAKOTA

LIVING

DAKOTA GROUP S.A.S.

## SÍDLO SPOLEČNOSTI

Via Pitagora, 3  
37010 Affi, Verona - Italy

## ZASTOUPENÍ ČR

Za díly 2247  
755 01 Vsetín

## KONTAKT

+420 734 598 595  
[www.dakotaliving.cz](http://www.dakotaliving.cz)  
[info@dakotaliving.cz](mailto:info@dakotaliving.cz)

[www.dakota.eu](http://www.dakota.eu)  
[info@dakota.eu](mailto:info@dakota.eu)

VAT number: IT 07971400960 | Register of Companies of VERONA no. 07971400960 REA: VR-398568

